



Ochrona rąk

# TERK500 XTREM HEAT

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Wzmocnione rękawice termiczne klasy E, odporne na przecięcie, idealnie nadają się do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury



## Świadczenia

### Sprawność

· Odporność na ciepło kontaktowe (500°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

## Obszar użytkowania

- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Przemysł farmaceutyczny / laboratoria
- Motoryzacja

## Certyfikaty i normy



EN 388  
2 5 4 4 E



EN 407  
4 4 4 2 4 X

## Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



*enjoy safety.*

Edytowano 12/03/2025  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Ochrona rąk

# TERK500 XTREM HEAT

SPECYFICZNE PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM

Wzmocnione rękawice termiczne klasy E, odporne na przecięcie, idealnie nadają się do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
5 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
E [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane, strona chwytana z dzianiny / strona grzbietowa z dzianiny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie
Poziom ochrony ramienia	Długość: przedramię (< 400 mm)
Parametry mankietu	Mankiet ochronny
Długość mankietu (mm)	160
Kolor	Żółty
Rozmiar	Jeden rozmiar
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Ochrona rąk

# TERK500 XTREM HEAT

## THERMAL SPECIFIC WORKS


Wzmocnione rękawice termiczne klasy E, odporne na przecięcie, idealnie nadają się do środowisk, w których panują ekstremalnie wysokie temperatury

### Informacje logistyczne


Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TERK500	Żółty	Uniwersalny	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka