



Ochrona rąk

VE702PG

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac wielozadaniowych



Świadczenia



Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Praca tymczasowa
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 2 1 X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

VE702PG

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Rękawice mechaniczne idealne do prac wielozadaniowych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Szary
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Rękawice mechaniczne idealne do prac wielozadaniowych

Ochrona rąk

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VE702PG06	Szary	06	VE702PG	3295249125721	13295249125728	240	12	6.674 kg	28.8 cm	43.8 cm	48.0 cm
VE702PG07	Szary	07	VE702PG	3295249125738	13295249125735	240	12	7.234 kg	28.2 cm	44.4 cm	47.4 cm
VE702PG08	Szary	08	VE702PG	3295249125745	13295249125742	240	12	7.6 kg	29.0 cm	47.0 cm	45.0 cm
VE702PG09	Szary	09	VE702PG	3295249125752	13295249125759	240	12	8.098 kg	29.0 cm	45.8 cm	47.6 cm
VE702PG10	Szary	10	VE702PG	3295249125769	13295249125766	240	12	7.9 kg	28.0 cm	42.4 cm	47.8 cm
VE702PG11	Szary	11	VE702PG	3295249248895	13295249248892	240	12	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	48.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka