



Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, ze wzmocnieniami, aby zapewnić większą trwałość, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Higiena

- Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności
- Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

- Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
- Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
- Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 C

ANSI ISEA 105

A3

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, ze wzmocnieniami, aby zapewnić większą trwałość, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	Pianka nitrylowa
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Ochrona rąk

VENICUTC01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy C, odporne na przecięcie, ze wzmocnieniami, aby zapewnić większą trwałość, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTC01GR07	Szaro-czarny	07	VENICUTC01	3295249270698	13295249270695	60	12	4.7 kg	38.2 cm	46.8 cm	19.2 cm
VECUTC01GR08	Szaro-czarny	08	VENICUTC01	3295249270704	13295249270701	60	12	5.0 kg	38.4 cm	45.6 cm	19.2 cm
VECUTC01GR09	Szaro-czarny	09	VENICUTC01	3295249270711	13295249270718	60	12	5.4 kg	37.6 cm	48.0 cm	18.8 cm
VECUTC01GR10	Szaro-czarny	10	VENICUTC01	3295249270728	13295249270725	60	12	5.8 kg	38.0 cm	46.0 cm	19.6 cm
VECUTC01GR11	Szaro-czarny	11	VENICUTC01	3295249270735	13295249270732	60	12	6.58 kg	38.0 cm	47.0 cm	19.5 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka