



Ochrona rąk

VENICUTD01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, o dobrej odporności termicznej, sprawdzają się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Higiena

· Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut
· Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 18/03/2025
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTD01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, o dobrej odporności termicznej, sprawdzają się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	Pianka nitrylowa
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Ochrona rąk

VENICUTD01

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, o dobrej odporności termicznej, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTD01GJ07	Żółto-szaro-czarny	07	VENICUTD01	3295249235673	13295249235670	60	12	6.6 kg	19.8 cm	31.8 cm	77.4 cm
VECUTD01GJ08	Żółto-szaro-czarny	08	VENICUTD01	3295249235680	13295249235687	60	12	6.7 kg	20.6 cm	31.6 cm	78.2 cm
VECUTD01GJ09	Żółto-szaro-czarny	09	VENICUTD01	3295249235697	13295249235694	60	12	7.6 kg	19.6 cm	31.4 cm	77.8 cm
VECUTD01GJ10	Żółto-szaro-czarny	10	VENICUTD01	3295249235703	13295249235700	60	12	7.7 kg	19.0 cm	31.2 cm	78.0 cm
VECUTD01GJ11	Żółto-szaro-czarny	11	VENICUTD01	3295249235710	13295249235717	60	12	8.3 kg	22.2 cm	31.2 cm	75.6 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka