



Ochrona rąk

# VENICUTD10

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, charakteryzująca się wyjątkową precyzją pracy i komfortem użytkowania, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych



## Świadczenia



### Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



### Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 2 4 2 D

ANSI ISEA 105

A4

## Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



*enjoy safety.*

Edytowano 31/03/2025  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



Ochrona rąk

# VENICUTD10

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, charakteryzująca się wyjątkową precyzją pracy i komfortem użytkowania, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
2 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dane techniczne

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Rodzaj rękawic                 | Rękawice mechaniczne                   |
| Kolekcja rękawic               | Rękawice dzianinowe powlekane          |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej   | Dzianina                               |
| Materiał i wykończenie powłoki | PU                                     |
| Zakres powleczenia             | Powleczenie strony chwytnej            |
| Liczba powłok                  | Pojedyncza powłoka                     |
| Ścieg                          | 21                                     |
| Dodatkowa zaleta               | Dotykowe, Reach, Może być na zawieszce |
| Kolor                          | Szary                                  |
| Rozmiar                        | 6, 7, 8, 9, 10, 11                     |
| Rodzaj opakowania              | w indywidualnym opakowaniu             |








Ochrona rąk

# VENICUTD10

## DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie, charakteryzująca się wyjątkową precyzją pracy i komfortem użytkowania, sprawdzą się idealnie w środowiskach suchych

### Informacje logistyczne

| Referencja   | Kolor | Rozmiar | Model      | EAN 13        | Kod kartonu    |  |  | Waga   |  |  |  |
|--------------|-------|---------|------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VECUTD10GR06 | Szary | 06      | VENICUTD10 | 3295249296988 | 13295249296985 | 60  | 12  | 3.1 kg | 29.0 cm   | 53.4 cm   | 14.8 cm   |
| VECUTD10GR07 | Szary | 07      | VENICUTD10 | 3295249296995 | 13295249296992 | 60  | 12  | 3.2 kg | 29.0 cm   | 53.4 cm   | 15.6 cm   |
| VECUTD10GR08 | Szary | 08      | VENICUTD10 | 3295249297008 | 13295249297005 | 60  | 12  | 3.5 kg | 29.4 cm   | 53.8 cm   | 15.2 cm   |
| VECUTD10GR09 | Szary | 09      | VENICUTD10 | 3295249297015 | 13295249297012 | 60  | 12  | 3.5 kg | 31.0 cm   | 55.8 cm   | 17.2 cm   |
| VECUTD10GR10 | Szary | 10      | VENICUTD10 | 3295249297022 | 13295249297029 | 60  | 12  | 3.8 kg | 31.2 cm   | 55.8 cm   | 17.0 cm   |
| VECUTD10GR11 | Szary | 11      | VENICUTD10 | 3295249297039 | 13295249297036 | 60  | 12  | 3.9 kg | 31.6 cm   | 55.4 cm   | 16.4 cm   |

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka