



Ochrona rąk

VENICUTDX0

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i ciepło kontaktowe do 250°, idealne do intensywnych prac



Świadczenia

Sprawność

- Bardzo dobra odporność na ścieranie i przecięcie zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut
- Odporność na ciepło kontaktowe (250°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Górnictwo

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 D



EN 407
X 2 X X X X

ANSI ISEA 105
A4

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUTDX0

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i ciepło kontaktowe do 250°, idealne do intensywnych prac

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe niepowlekanie ze skórzaną częścią chwytą
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Dzianinowe skórzana część chwytą
Ścieg	10
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szary
Rozmiar	9, 10
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Ochrona rąk

VENICUTDX0

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA


Rękawice klasy D, odporne na przecięcie i ciepło kontaktowe do 250°, idealne do intensywnych prac

Informacje logistyczne


Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTDX0GJ09	Żółto-szary	09	VENICUTDX0	3295249157289	13295249157286	60	12	10.2 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm
VECUTDX0GJ10	Żółto-szary	10	VENICUTDX0	3295249157296	13295249157293	60	12	11.3 kg	28.0 cm	35.0 cm	37.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka