



Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach zaolejonych lub wodnych



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Sprawność

· Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem
· Powleczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



Przekłucie



Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	Pianka nitrylowa
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach zaolejonych lub wodnych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTF01NO06	Szaro-czarny	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.4 cm	16.2 cm
VECUTF01NO07	Szaro-czarny	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.2 cm	15.2 cm
VECUTF01NO08	Szaro-czarny	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg	32.8 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF01NO09	Szaro-czarny	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg	34.6 cm	72.6 cm	16.2 cm
VECUTF01NO10	Szaro-czarny	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg	32.6 cm	72.2 cm	16.6 cm
VECUTF01NO11	Szaro-czarny	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg	32.6 cm	72.4 cm	15.6 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka