



Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Sprawność

· Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem
· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 F

ANSI ISEA 105

A6

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 08/03/2025
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	PU
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Parametry mankietu	Mankiet długi
Długość mankietu (mm)	100
Dodatkowa zaleta	Reach, Może być na zawieszce, Mankiet długi (> 290 mm)
Kolor	Szary
Rozmiar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Ochrona rąk

VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, nadają się idealnie do ciężkich prac w środowiskach suchych

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTF03GR06	Szary	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255183	13295249255180	60	12	4.8 kg	32.2 cm	72.2 cm	16.2 cm
VECUTF03GR07	Szary	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255299	13295249255296	60	12	5.1 kg	32.8 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR08	Szary	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255305	13295249255302	60	12	5.4 kg	33.0 cm	72.0 cm	16.0 cm
VECUTF03GR09	Szary	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255312	13295249255319	60	12	5.7 kg	38.0 cm	48.8 cm	20.6 cm
VECUTF03GR10	Szary	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255329	13295249255326	60	12	6.1 kg	38.2 cm	48.2 cm	20.8 cm
VECUTF03GR11	Szary	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF03	3295249255336	13295249255333	60	12	6.24 kg	40.5 cm	51.0 cm	23.5 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka