



Ochrona rąk

VENICUTF07

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, idealne do użytku w środowisku zaolejonym lub wodnym, o dobrej chwytności dzięki granulowanej powłoce nitylowej.



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Higiena

· Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Oszczędne

· Oszczędny zestaw roboczy – trzy pary na tygodniowy okres użytkowania

Technologie i etykiety

ECONOCUT

ECONOCUT

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Konserwacja
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388

4 3 4 3 F

ANSI ISEA 105

A6

Chroni przed



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety.

Edytowano 09/03/2025

www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTF07

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, idealne do użytku w środowisku zaolejonym lub wodnym, o dobrej chwytności dzięki granulowanej powłoce nityrlovej.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
3 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	Nityrl przyczepny teksturowany
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W woreczku: 3








Ochrona rąk

VENICUTF07

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy F, odporne na przecięcie, idealne do użytku w środowisku zaolejonym lub wodnym, o dobrej chwytności dzięki granulowanej powłoce nitylowej.

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VECUTF07GRG307	Szaro-czarny	07	VENICUTF07	3295249296568	13295249296565	40	4	0.0 kg	30.5 cm	60.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG308	Szaro-czarny	08	VENICUTF07	3295249296575	13295249296572	40	4	0.0 kg	61.0 cm	31.0 cm	38.5 cm
VECUTF07GRG309	Szaro-czarny	09	VENICUTF07	3295249296582	13295249296589	40	4	0.0 kg	30.0 cm	56.0 cm	37.0 cm
VECUTF07GRG310	Szaro-czarny	10	VENICUTF07	3295249296599	13295249296596	40	4	0.0 kg	30.5 cm	61.0 cm	39.0 cm
VECUTF07GRG311	Szaro-czarny	11	VENICUTF07	3295249296605	13295249296602	40	4	0.0 kg	36.0 cm	54.0 cm	27.0 cm



Ilość w kart.



Min. zam.



szerokość pudełka



Głębokość pudełka



Wysokość pudełka