



Ochrona rąk

# EOS VV906JA

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe cięte zszywane do prac wielozadaniowych zapewniają doskonałą chwytność w środowiskach zaolejonych dzięki wypustkom z PVC.



## Świadczenia



### Trwałość

· Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian



### Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



### Higiena

· Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku



### Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszczygnięciami

## Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)

## Certyfikaty i normy



EN 388  
3 X 4 4 B P



EN 407  
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105  
A2

## Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



Poślizg



Ochrona rąk

# EOS VV906JA

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe cięte zszywane do prac wielozadaniowych zapewniają doskonałą chwytność w środowiskach zaolejonych dzięki wypustkom z PVC.

## Szczegóły - Normy



### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE  
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM  
NARZĘDZIEM  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997  
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

## Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane, strona chwytna z dzianiny / strona grzbietowa z dzianiny
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Wypustki materiałowe	Wypustki PCV
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Dodatkowa zaleta	Może być na zawieszce
Kolor	Żółty
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11, 12
Rodzaj opakowania	Zawieszka



Ochrona rąk

# EOS VV906JA

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe cięte zszywane do prac wielozadaniowych zapewniają doskonałą chwytność w środowiskach zaolejonych dzięki wypustkom z PVC.

## Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VV906JA07	Żółty	07	EOS VV906JA	3295249308025	13295249308022	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA08	Żółty	08	EOS VV906JA	3295249308032	13295249308039	60	12	0.0 kg	32.0 cm	70.0 cm	23.0 cm
VV906JA09	Żółty	09	EOS VV906JA	3295249308049	13295249308046	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA10	Żółty	10	EOS VV906JA	3295249308056	13295249308053	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA11	Żółty	11	EOS VV906JA	3295249308063	13295249308060	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm
VV906JA12	Żółty	12	EOS VV906JA	3295249308070	13295249308077	60	12	0.0 kg	23.0 cm	70.0 cm	32.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka