



Ochrona rąk

EOS VV907

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe lekkie zapewniają wyczucie dotykowe, zaprojektowane do prac wielozadaniowych.



Świadczenia



Trwałość

· Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

· Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku
· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszcypnięciami
· Powleczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Certyfikaty i normy



EN 388

4 X 4 3 CP



EN 407

X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A3

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



Ochrona rąk

EOS VV907

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe lekkie zapewniają wyczucie dotykowe, zaprojektowane do prac wielozadaniowych.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|--|
| Rodzaj rękawic | Rękawice specjalne |
| Kolekcja rękawic | Rękawice dzianinowe powlekane |
| Rodzaj rękawicy mechanicznej | Dzianina |
| Rodzaj rękawic specjalne | Uderzenie |
| Materiał i wykończenie powłoki | Nitryl przyczepny teksturowany |
| Zakres powleczenia | Powleczenie strony chwytnej |
| Liczba powłok | Pojedyncza powłoka |
| Ścieg | 15 |
| Parametry mankietu | Mankiet prosty |
| Dodatkowa zaleta | Dotykowe, Nadaje się do prania, Może być na zawieszce |
| Kolor | Żółty |
| Rozmiar | 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| Rodzaj opakowania | Zawieszka |








Ochrona rąk

EOS VV907

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe lekkie zapewniają wyczucie dotykowe, zaprojektowane do prac wielozadaniowych.

Informacje logistyczne

| Referencja | Kolor | Rozmiar | Model | EAN 13 | Kod kartonu |  |  | Waga |  |  |  |
|------------|-------|---------|-----------|---------------|----------------|---|---|---------|---|---|---|
| VV907JA07 | Żółty | 07 | EOS VV907 | 3295249308001 | 13295249308008 | 60 | 12 | 9.0 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV907JA08 | Żółty | 08 | EOS VV907 | 3295249308018 | 13295249308015 | 60 | 12 | 9.2 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV907JA09 | Żółty | 09 | EOS VV907 | 3295249307967 | 13295249307964 | 60 | 12 | 9.5 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV907JA10 | Żółty | 10 | EOS VV907 | 3295249307974 | 13295249307971 | 60 | 12 | 10.6 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV907JA11 | Żółty | 11 | EOS VV907 | 3295249307981 | 13295249307988 | 60 | 12 | 10.9 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |
| VV907JA12 | Żółty | 12 | EOS VV907 | 3295249307998 | 13295249307995 | 60 | 12 | 13.5 kg | 25.0 cm | 32.0 cm | 70.0 cm |

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka