



Ochrona rąk

EOS NOCUT VV915

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe do prac ciężkich z pełną powłoką nitylową i wzmocnioną częścią chwytną, nieprzepuszczające cieczy.



Świadczenia



Trwałość

- Testowana przed i po praniu: sprawność bez zmian
- Podwyższona trwałość dzięki podwójnej powłoce, która zapewnia bardzo dobrą odporność na ścieranie



Łatwość użytkowania

- Zapięcie na rzep zapewnia lepsze wsparcie nadgarstka



Higiena

- Rękawice można prać, dzięki czemu nadają się do wielokrotnego użytku
- Nityl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

- Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszcypnięciami

Certyfikaty i normy



EN 388

4 X 4 3 DP



EN 407

X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A4

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



enjoy safety.

Edytowano 12/03/2025

www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

EOS NOCUT VV915

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe do prac ciężkich z pełną powłoką nitylową i wzmocnioną częścią chwytną, nieprzepuszczające cieczy.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Materiał i wykończenie powłoki	Podwójna warstwa nitylu
Zakres powleczenia	Powleczenie całości z wyjątkiem nadgarstka
Liczba powłok	Podwójna powłoka
Ścieg	15
Parametry mankietu	Mankiet na rzep
Dodatkowa zaleta	Nadaje się do prania, Może być na zawieszce
Kolor	Żółto-szaro-czarny
Rozmiar	7, 8, 9, 10, 11, 12
Rodzaj opakowania	Zawieszka



Ochrona rąk

EOS NOCUT VV915

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice udarowe do prac ciężkich z pełną powłoką nitylową i wzmocnioną częścią chwytaną, nieprzepuszczające cieczy.

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VV915JA07	Żółto-szaro-czarny	07	EOS NOCUT VV915	3295249305765	13295249305762	60	12	13.39 kg	25.0 cm	32.4 cm	70.4 cm
VV915JA08	Żółto-szaro-czarny	08	EOS NOCUT VV915	3295249305710	13295249305717	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA09	Żółto-szaro-czarny	09	EOS NOCUT VV915	3295249305727	13295249305724	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA10	Żółto-szaro-czarny	10	EOS NOCUT VV915	3295249305734	13295249305731	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA11	Żółto-szaro-czarny	11	EOS NOCUT VV915	3295249305741	13295249305748	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm
VV915JA12	Żółto-szaro-czarny	12	EOS NOCUT VV915	3295249305758	13295249305755	60	12	0.0 kg	25.0 cm	32.0 cm	70.0 cm

Ilość w kart.

Min. zam.

szerokość pudełka

Głębokość pudełka

Wysokość pudełka