



Ochrona rąk

EOS FLEX CUT D VV922

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie, zapewniają ochronę całej ręki i nadają się idealnie do prac wielozadaniowych w środowiskach wodnych lub zaolejonych



Świadczenia



Trwałość

· Wysokie powleczenie zwiększa trwałość rękawic i zapewnia bardzo dobrą ochronę dłoni



Łatwość użytkowania

· Dopasowany krój chroni użytkowników przed dyskomfortem nadgarstka podczas długotrwałego użytkowania



Higiena

· Ograniczenie potliwości dzięki bardzo dobrej oddychalności



Sprawność

· Elastyczne wzmocnienia gwarantują podwyższoną ochronę przed uderzeniami i przyszcypnięciami

· Doskonała odporność na przecięcie zapewnia włókno SOFTnocut

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388

3 X 4 2 D P



EN 407

X 2 X X X X

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



Przecięcie



Zużycie



Ochrona rąk

EOS FLEX CUT D VV922

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice klasy D chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie, zapewniają ochronę całej ręki i nadają się idealnie do prac wielozadaniowych w środowiskach wodnych lub zaolejonych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
D [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997
P [P] IMPACT RESISTANCE (OPTIONAL)

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoodporne wytrzymałe
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Rodzaj rękawic specjalne	Uderzenie
Materiał i wykończenie powłoki	Tworzywo termoplastyczne gładkie
Zakres powleczenia	Powleczenie całości
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Kolor	Czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	Zawieszka








Ochrona rąk

EOS FLEX CUT D VV922

DŁUGOTRWAŁA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA


Rękawice klasy D chroniące przed uderzeniem, odporne na przecięcie, zapewniają ochronę całej ręki i nadają się idealnie do prac wielozadaniowych w środowiskach wodnych lub zaolejonych

Informacje logistyczne


Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
VV922NO09	Czarny	09	EOS FLEX CUT D VV922	3295249268640	13295249268647	60	6	18.52 kg	73.5 cm	28.5 cm	36.5 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka