



Ochrona rąk

TER300

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Wzmocnione skórzane rękawice termiczne do prac ciężkich cechują się podwyższoną odpornością termiczną



Świadczenia

Sprawność

- Podwyższona odporność na ciepło kontaktowe zapewnia odporna na ciepło skóra poddana obróbce THT
- Duża grubość oraz długość zapewniają podwyższoną ochronę całego ramienia
- Odporność na ogień, ciepło i duże odpryski stopionego metalu, idealnie nadają się do spawania i ochrony przed ciepłem

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Górnictwo
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN 388
3 1 4 4 X

EN 12477
TYP A



EN 407
4 3 3 1 4 X

Chroni przed



Ciepło



Ochrona rąk

TER300

PRACE Z OBCIĄŻENIEM TERMICZNYM: SPAWANIE

Wzmocnione skórzane rękawice termiczne do prac ciężkich cechują się podwyższoną odpornością termiczną

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
4 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice specjalne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytaną / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Rodzaj rękawic specjalne	Spawanie
Materiał podszewki	Tkanina bawełniana
Grubość (mm)	1,2
Poziom ochrony ramienia	Długość: łokieć (<= 500 mm)
Parametry mankietu	Mankiet ze skóry
Dodatkowa zaleta	Reach, Nie zawiera barwników azowych
Kolor	Niebiesko-żółty
Rozmiar	9, 10
Rodzaj opakowania	Woreczek 12 par








Ochrona rąk

TER300

THERMAL WELDING WORKS


Wzmocnione skórzane rękawice termiczne do prac ciężkich cechują się podwyższoną odpornością termiczną

Informacje logistyczne


Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
TER30009	Niebiesko-óty	09	TER300	3295249254933	13295249254930	60	6	22.3 kg	41.4 cm	68.2 cm	28.8 cm
TER30010	Niebiesko-óty	10	TER300	3295249254674	13295249254671	60	6	24.1 kg	41.6 cm	67.8 cm	30.0 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka