



Ochrona rąk

VENICUTA901

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice antyprzecięciowe o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, z doskonałym czuciem w palcach dzięki użyciu ściegu 18.



Świadczenia



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Sprawność

· Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
· Włókno Xtrem CUT zapewnia komfort i elastyczność w połączeniu z najwyższym na rynku poziomem ochrony przed przecięciem
· Powłoczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych
· Odporność na ciepło kontaktowe (100°C przez 15 sekund) zapewnia wysokosprawne włókno HEATnocut

Technologie i etykiety

XTREMcut+ XTREMcut+

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Przemysł ciężki
- Konserwacja
- Motoryzacja

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 4 2 F



EN 407
X 1 X X X X

ANSI ISEA 105

A9

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



Poślizg



Zużycie



Ochrona rąk

VENICUTA901

INTENSYWNA PRACA Z RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice antyprzecięciowe o najwyższym poziomie odporności na przecięcie, z doskonałym czuciem w palcach dzięki użyciu ściegu 18.

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Materiał i wykończenie powłoki	Nitryl termoplastyczny pianka teksturowana przyczepna
Zakres powleczenia	Powleczenie strony chwytnej
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Dodatkowa zaleta	Dotykowe
Kolor	Zielono-czarny
Rozmiar	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu








Zaštita ruku

VENICUTA901

INTENSE CUT WORK

Rukavica otporna na posjekotine s najvišom razinom otpornosti na posjekotine u kombinaciji s ekstremnom finoćom rada zahvaljujući kalibru 18.

Logističke informacije

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
VECUTA901VE08	Zelena-Crna	08	VENICUTA901	3295249297664	13295249297661	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE09	Zelena-Crna	09	VENICUTA901	3295249297671	13295249297678	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE10	Zelena-Crna	10	VENICUTA901	3295249297688	13295249297685	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm
VECUTA901VE11	Zelena-Crna	11	VENICUTA901	3295249297695	13295249297692	60	6	0.0 kg	31.0 cm	75.0 cm	17.0 cm



SKL.PAK.



MIN.PAK.



ŠIRINA KUTIJE



DUBINA KUTIJE



VISINA KUTIJE