



Ochrona głowy

ONYX2 CL2

HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę, do ochrony przed łukiem elektrycznym klasy 2 i rozpryskami stopionego metalu



Zalety



Komfort

- Zrównoważony środek ciężkości, aby eliminować i ograniczać wszelkie zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas długotrwałego użytkowania
- Posiada 3 taśmy tekstylne z 6 punktami mocowania dla zapewnienia optymalnego rozłożenia ciężaru



Łatwość użytkowania

- Pokrętko regulacyjne ułatwiające zakładanie i zdejmowanie
- System Rotor® (opatentowany): prosta i szybka regulacja w rękawicach lub bez



Higiena

- Wymienna więźba dla zapewnienia lepszej higieny
- Odpinana opaska przednia nadaje się do prania, zapewniając doskonałe rozwiązanie pod względem higieny

Technologie i etykiety



D-ONE-ROTOR

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Energetyka

Certyfikaty i normy



EN 397
MM
LD
-20°C +50°C
440VAC



EN 50365
KLASA 0

ANSI-ISEA Z89.1
RODZAJ 1
KLASA E

EN 170
1,4

APC2 (7KA)

Chroni przed



Ciepło



Uderzenie



UV / IR



Elektryczność



Ochrona głowy

ONYX2 CL2

HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę, do ochrony przed łukiem elektrycznym klasy 2 i rozpryskami stopionego metalu

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Typ produktu	Specjalistyczny hełm ochronny
Specjalistyczny hełm ochronny	Hełm łuk elektryczny
Materiał skorupy (czaszy)	ABS
Obwód głowy (cm)	53-64
Materiały na obwodzie głowy	PEBD
Dopasowanie	Krążek regulacyjny
Wentylacja	Niewentylowany
Kolor wiodący	Biały
Punkty podparcia	6 punktów
Komfortowa opaska	Pianka
Punkty mocowania paska podbródkowego	4 punkty
Opcja w pakiecie	Pasek podbródkowy, Osłona twarzy
Konfigurowalne logo	Niedostępne
Odporność na niskie temperatury	-20°C
Odporność na wysokie temperatury	+50°C
Waga (g)	790
Weight (lbs)	1.7381
Okres trwałości od daty pierwszego użycia	48 miesięcy
Okres trwałości od daty produkcji	84 miesiące
Kolory	Biały
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Materiał paska podbródkowego	Tkanina








Ochrona głowy


ONYX2 CL2

HEŁMY OCHRONNE

Hełm ochronny z podwójną skorupą, wyposażony w osłonę, do ochrony przed łukiem elektrycznym klasy 2 i rozpryskami stopionego metalu

Informacje logistyczne

Referencja	Kolor	Rozmiar	Model	EAN 13	Kod kartonu			Waga			
ONYX2CL2BJ	Biały	Regulowany	ONYX2 CL2	3295249319335	13295249319332	6	1	8.44 kg	33.4 cm	44.0 cm	76.8 cm

 Ilość w kart.

 Min. zam.

 szerokość pudełka

 Głębokość pudełka

 Wysokość pudełka